

ООО «ВАЛИДАТА»

УТВЕРЖДЕН
ВАМБ.00077-06-ЛУ

«ВАЛИДАТА КЛИЕНТ» ВЕРСИЯ 4

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР

Руководство по установке и настройке

ВАМБ.00077-06 91 05

2020

Аннотация

Данный документ содержит описание процесса установки и настройки программного комплекса (ПК) ВАМБ.00077-06 12 05 «Автоматизированный клиент СКЗИ. Сервис монитор» (далее — ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор»), входящего в состав ПК ВАМБ.00077-06 «“Валидата Клиент” версия 4» (далее — ПК «Валидата Клиент»).

Документ предназначен для администраторов и пользователей как руководство по установке и настройке ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор».

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	4
1.1 Требования к аппаратно-программной среде	4
1.2 Состав ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор»	4
2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»	5
2.1 Подготовка к инсталляции	5
2.2 Инсталляция	5
3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»	7
4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»	8
4.1 Удаление ПО	8
4.2 Удаление настроек ПО для пользователя	8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	9
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Описание назначения ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» приведено в документе ВАМБ.00077-06 31 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Описание применения».

1.1 Требования к аппаратно-программной среде

Требования к аппаратно-программной среде, в которой функционирует ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор», приведены в документе ВАМБ.00077-06 30 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Формуляр».

1.2 Состав ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор»

ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» из состава ПК «Валидата Клиент» реализован в виде программы просмотра журнала «АК СКЗИ. Сервис - монитор.exe».

2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»

2.1 Подготовка к инсталляции

Инсталляция должна производиться пользователем, имеющим права локального администратора. Инсталляция ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» выполнена в стандартном для ОС Windows формате Windows Installer.

Перед инсталляцией необходимо удалить все имеющиеся более ранние версии устанавливаемого ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор». Для этого используйте пункты основного меню Windows «Пуск», «Настройка», «Панель управления», «Установка и удаление программ».

2.2 Инсталляция

Инсталляция ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» производится путем выбора необходимого пакета инсталляции (в зависимости от разрядности ОС и/или требований прикладного ПО) `zpkiserviceMonitorSetupRu_x86.msi` или `zpkiserviceMonitorSetupRu_x64.msi` и запуска процесса инсталляции двойным щелчком «мыши» по выбранному файлу, находящемуся на инсталляционном диске.

Для корректной работы программы необходимо устанавливать версию программы для ОС Microsoft Windows, аналогичную версии ПК «Валидата Клиент», установленной на данной машине.

После запуска процесса установки будет отображен начальный диалог (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Начальный диалог установки

Дальнейшая установка производится в соответствии с сообщениями, выдаваемыми ПО установки.

Инсталляция обеспечивает все необходимые настройки для функционирования ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор».

3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»

Графический интерфейс и структура интерфейса, первый запуск и настройки ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» описаны в документе ВАМБ.00077-06 92 06 «“Валидата Клиент” версия 4. Автоматизированный клиент СКЗИ. Сервис монитор. Руководство пользователя».

4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ. СЕРВИС МОНИТОР»

4.1 Удаление ПО

Перед запуском процедуры удаления ПО необходимо зарегистрироваться на компьютере с правами локального администратора.

Для удаления используйте пункт системного меню Windows «**Пуск**», «**Настройка**», «**Панель управления**», «**Установка и удаление программ**».

Выберите пункт «**Автоматизированный клиент СКЗИ. Сервис монитор**» и нажмите кнопку «**Удалить**». В окне инсталлятора выберите пункт «**Удалить**» и нажмите кнопку «**Да**».

4.2 Удаление настроек ПО для пользователя

Так как ПК «АК СКЗИ. Сервис монитор» использует для хранения своих настроек каталоги и ключи реестра, которые доступны только пользователю, который выполнил интерактивный вход на данный компьютер (в каталоге профиля пользователя и ключи HKEY_CURRENT_USER), то, для полного удаления ПО, необходимо удалить ключ реестра **HKCU\Software\Validata\zpkiserviceMonitor** для каждого пользователя.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

КЗИ	Криптографическая защита информации
ОС	Операционная система (Operating System)
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1	Начальный диалог установки	5
---	--------------------------------------	---

[illegible]